オートコンプリート設定の変更手順

■「Microsoft Edge」オートコンプリート設定の変更手順

手順1. Microsoft Edge を起動し、メニューバーにある[メニューボタン ] 、[設定] の順に クリックします。

		-		×
5&ССТОО80=9: 🛄 🕁	=	Ø	٩	
新しいウィンドウ				
新しい InPrivate ウィンドウ				
拡大		— 1	00%	+
ページ内の検索				
ÉDÂU				
スタート画面にピン留めする				
F12 開発者ツ−ル				
Internet Explorer で開く				
フィードバックの送信				
設定				

手順2.「設定」の画面が表示されますので、[詳細設定を表示]をクリックします。

		-		×
&CCT0080=9: 🛄 📩	₽		٩	
設定				무
則見ノ=ツのフリア				,
クリアするデータの選択				
読み取り				
読み取りビューのスタイル				
既定				$\sim$
読み取りビューのフォント サイ	ズ			
中				$\sim$
				_
詳細設定				
詳細設定を表示				
このアプリについて				
Microsoft Edge 20.10240	.16384.	0		_
© 2015 Microsoft				

手順3.「詳細設定」の画面が表示されますので、[パスワードを保存する]をオフにします。



手順4.「詳細設定」の画面にて、[保存されたパスワードを管理する]をクリックします。

「パスワードの管理」画面が表示されますので、該当の ID 情報の横にある[×]をクリックすると削除されます。

	-		
стоово=9' 🛄 🛧   🚍	2		
詳細設定		ᆛ	
イバシーとサービス こよっては、データをデバイスに保存したり	)、閲覧時の使)	~ 用感	
があります。		90	-
<u>い情報を見る</u>			5&CCT0080=9 🛄 🛧   😑 🗹
ノードを保存する		- 1	<i>≪ パ</i> スワードの管理
オン		- 1	
<u>されたパスワードを管理する</u>		- 1	anser.ne.jp parasol
-ムへの入力を保存する		- 1	
		- 1	
		- 1	
ッキング拒否要求を送信する		- 1	│ 保存済のログイン ID カ
→ オフ		- 1	表示されます。
crosoft Edge で Cortana を有効!	こする		
→ オフ			